

Pinty Plus Evolution kisokos Kreatívpartner webáruház

Kedves Kreatív Partnerünk,

Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és szívesen olvasod bemutató anyagainkat.

Igyekszünk mindig praktikus és hasznos alkotói tanácsokat összeállítani, reméljük tetszeni fog és sok örömet leled a tanultak kipróbálásában.

Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a

Kreatívpartner webáruház

Mit találsz a Pinty Plus Evolution kisokosban?

- Pinty Plus Evolution technikai jellemzők
- Milyen felületekre lehet használni?
- Hogyan használható?
- Tippek-javaslatok

Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában...



Mi is ez a Pinty Plus Evolution festék?

Kiváló minőségű, magas pigmenttartalommal rendelkező, nagyon gyorsan száradó akril festék spray. Magas minősége miatt könnyen használható, nem folyik, egy rétegben is szépen fed. Védelmet nyújt és egységes, sima magas fényű réteget képez.



Technikai jellemzők

Kiszerezés: 270cc (200ml) = 1 m². 520cc(400ml) = 2 m²

Teljes száradás: 15 perc

Átfesthető: 5 perc után



Milyen felületekre fújható?

Használhatjuk minden olyan felületre, amelyek gyors száradást igényelnek. Autó, ipari vagy háztartási csövek átszínezésére, a lakásba, vagy házban, kertben található felületek javítására, átfestésére. Szinte bármilyen felületen alkalmazható: fa, fém, kő, papír, karton és számos műanyag.

Próbáld ki szilikon telefontokon, villanykapcsolón, bőrröndön, üvegen, mikrohullámú sütőn, kerti műanyag székre, biciklire, bukósisakra, műanyag és fém kaspóra. Valóban nehéz olyan felületet találni, amire nem tudod használni.



Hogyan használd?

A festeni kívánt felület, legyen tiszta, száraz, zsír és pormentes.

A flakont rázzuk fel jól, egy golyót fogunk benne hallani, mely segít a pigment egyenletes felkeverésében.



A festendő felületet 25-30 cm messziről fújjuk le vékony rétegben , balról-jobbra, jobbról-balra, fentről le és lentől fel. 2 vékony réteg felvitelét javasoljuk, egy vastag helyett. A flakont tartjuk függőlegesen.

A festék nagyon gyorsan átfesthető, úgyhogy nem is kell nagyon sok türelem hozzá 😊

A festés befejezésével a flakont fordítuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontól, így kitisztíthatjuk a szórófejet. Sok esetben nem használunk el egy teljes flakont, de ilyenkor akár évekre (!) is eláll, és újra használatra kész lesz.



Tippek a Pinty Plus használatához

- Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helyiségben alkalmazzuk.
- Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.
- Fessünk szabadterén szélcsendes időben, vagy jól szellőző helyiségben.



- Tegyük a festendő tárgy alá kartonpapírt, hogy a padozatot ne fújjuk össze.
- Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk. (hamarosan a webáruházban)
- Ne használd hidegen a festék sprayt. A festék sprayt szinte egész évben használhatjuk, azonban fontos, hogy a flakon 20-25C fok körül legyen, mert ilyenkor egyenletesebben oszlik el a festék a flakonban és a gáz is ezen a hőfokon viselkedik megfelelően. Mit tegyünk tehát, ha napokig a hideg garázsban állt a festék? Egy tálba öntsünk langyos vizet és állítsuk bele a flakont néhány percre.
- Használjunk stencileket és ha nem akarunk egy felületet befesteni takarjuk le maszkoló szalaggal.
- Soha ne keverjük a különböző gyártók festékeit! Egy adott gyártó alapozójára ne fújjunk egy másik gyártó festékét, mert az eredmény nem lesz megfelelő. De a különböző típusú festékekkel is gond lehet, például az akril festék felmarhatja a szintetikus festéket. Felesleges kísérletezni, mert a különböző gyártók eltérő oldószereket és adalékanyagokat használnak, ezért könnyen előfordulhat, hogy nem a kívánt eredményt fogjuk elérni és akkor az egész festést kezdhettük elölről.
- Fújás közben, folyamatosan mozgasd a kezedet, így sokkal vékonyabb és egyenletesebb rétegben tudod szórni a festéket, így szebb felületet tudsz elérni, és nem fog megfolyni.
- Hosszabb munka során festés közben a fújások között is rázzuk fel időnként.
- Hidegebb, nedvesebb időben a száradási idő meghosszabbodhat.
- A kültérre szánt és a használati tárgyakat, bútorokat mindenképpen anyagának megfelelő alapozó sprayfestéssel alapozzunk. (hamarosan a webáruházban)





Miért jó Pinty Plus Evolution festékspray-t használni?

- Szép, egyenletesebb felület hozható létre.
- Nem kell ecset kiválasztásával bajlódni.
- Nem kell az ecset kimosásával vesződni, így megspóroljuk ezeknek az árát is.
- Szupergyorsan végzünk egy tárgy befestésével.
- Ha aprólékosabb, részletgazdagabb egy tárgy, azt is pillanatok alatt lefesthetjük.
- Három féle lakk kapható hozzá: matt, szatén, és fényes.
- Kültérre is használható.

Próbáld ki te is, a Pinty Plus Evolution festékeket, én nagyon megszerettem!



Kedves Kreatív Partnerünk,

Reméljük tetszett összefoglalónk.

Észrevételeidet, kérdéseidet szívesen vesszük az

info@kreativpartner.hu

email címen.

Jó kreatívkodást kívánok 😊

Birkásné Kriszti
Kreativpartner webáruház
Kreativpitpang Hobby Bolt

